



HAC-B102N

۷.۲۴۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.04 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۲۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-T102N

۷.۲۴۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.04 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۲۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-B102T

۹.۱۶۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.9,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-T102M

۸.۲۸۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.9,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-B102D

۱۱.۳۹۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.9,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۸۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-T102TRQ-A

۸.۳۷۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۲۵ متری
دارای میکروفون
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-B202TLM-LED

۱۰.۴۷۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل ۱۹۲۰*۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.6,0.01 Lux
دید در شب: وارم لایت ۴۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



HAC-T102TL-A

۸.۷۷۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل ۱۹۲۰*۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.9,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
دارای میکروفون
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



HAC-T202TLQ-A-LED

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل ۱۹۲۰*۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.6,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۴۰ متری
دارای میکروفون
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز+پلاستیک IP67



HAC-B215TLM-LED

۱۷.۳۱۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۵ مگاپیکسل ۲۸۸۰*۱۶۲۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۴۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز+پلاستیک IP67



HAC-T215TLQ-A-LED

۱۷.۴۷۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۵ مگاپیکسل ۲۸۸۰*۱۶۲۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۲۰ متری
دارای میکروفون
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز+پلاستیک IP67



HAC-B108T

۱۶.۹۳۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۸ مگاپیکسل ۳۸۴۰*۲۱۶۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.03 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



HAC-T108TL-A

ریال ۱۶.۱۶۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن: ۸ مگاپیکسل * ۳۸۴۰ * ۲۱۶۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.03 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



XV041B-I

ریال ۱۵.۱۲۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.9,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



XV0451HS-I3

ریال ۲۵.۲۴۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل * ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.6,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۴۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



XV081B-I

ریال ۱۹.۸۵۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن: ۵ مگاپیکسل * ۲۸۸۰ * ۱۶۲۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۴۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



XV0851HS-I3

ریال ۳۶.۱۶۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن: ۵ مگاپیکسل * ۲۸۸۰ * ۱۶۲۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۲۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



XV0851HS-4KL

ریال ۵۶.۹۳۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن: ۸ مگاپیکسل * ۳۸۴۰ * ۲۱۶۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.03 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



XV1651HS-S2

۵۹.۵۴۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۸ مگاپیکسل *۳۸۴۰*۲۱۶۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F2,0.03 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز IP67



XV1652AN-S2

۷۶.۱۶۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل *۱۹۲۰*۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.9,0.02 Lux
دید در شب: مادون قرمز ۳۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



XV5216AN-4KL

۱۱۸.۴۷۰.۰۰۰ ریال

حداکثر رزولیشن: ۲ مگاپیکسل *۱۹۲۰*۱۰۸۰
خروجی تصویر: CVI/CVBS/AHD/TVI
حداقل روشنایی: F1.6,0.001 Lux
دید در شب: وارم لایت ۴۰ متری
دارای میکروفن
منبع تغذیه: ۱۲ ولت
جنس بدنه: فلز + پلاستیک IP67



IPC-T102T1

ریال ۱۶.۹۳۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن : ۲ مگاپیکسل ۱۹۲۰*۱۰۸۰
حداقل روشنایی : F2,0.01 Lux
دید در شب : مادون قرمز ۳۰ متری
فشرده سازی : H264/H265
قابلیت ضد نور : DWDR
سایپورت POE
جنس بدنه : فلز + پلاستیک IP67



IPC-B102S1

ریال ۱۶.۱۶۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن : ۲ مگاپیکسل ۱۹۲۰*۱۰۸۰
حداقل روشنایی : F2,0.01 Lux
دید در شب : مادون قرمز ۳۰ متری
فشرده سازی : H264/H265
قابلیت ضد نور : DWDR
سایپورت POE
جنس بدنه : فلز + پلاستیک IP67



IPC-T214T-AS

ریال ۲۸.۷۷۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن : ۴ مگاپیکسل ۲۶۸۸*۱۵۲۰
حداقل روشنایی : F1.6,0.008 Lux
دید در شب : مادون قرمز ۳۰ متری
فشرده سازی : H264+/H265+
قابلیت ضد نور : WDR
دارای میکروفن و پشتیبانی از کارت حافظه
سایپورت POE
جنس بدنه : فلز + پلاستیک IP67



IPC-B214T-AS

ریال ۲۸.۷۷۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن : ۴ مگاپیکسل ۲۶۸۸*۱۵۲۰
حداقل روشنایی : F1.6,0.008 Lux
دید در شب : مادون قرمز ۸۰ متری
فشرده سازی : H264+/H265+
قابلیت ضد نور : WDR
دارای میکروفن و پشتیبانی از کارت حافظه
سایپورت POE
جنس بدنه : فلز IP67



IPC-T214T-AS-LED

ریال ۳۰.۷۷۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن : ۴ مگاپیکسل ۲۶۸۸*۱۵۲۰
حداقل روشنایی : F1,0.004 Lux
دید در شب : وارم لایت ۳۰ متری
فشرده سازی : H264+/H265+
قابلیت ضد نور : WDR
دارای میکروفن و پشتیبانی از کارت حافظه
سایپورت POE
جنس بدنه : فلز + پلاستیک IP67



IPC-B214S-AS-LED

ریال ۳۰.۷۷۰.۰۰۰

حداکثر رزولیشن : ۴ مگاپیکسل ۲۶۸۸*۱۵۲۰
حداقل روشنایی : F2,0.004 Lux
دید در شب : وارم لایت ۳۰ متری
فشرده سازی : H264+/H265+
قابلیت ضد نور : WDR
سایپورت POE
جنس بدنه : فلز IP67



NV-0821HS-1

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه NVR

ورودی ۸ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا ۱۲ مگاپیکسل
پهنای باند: In 80Mbps , Out 60Mbps
خروجی (VGA,HDMI(1080)
پشتیبانی از یک عدد هارد ساتا تا ۸ ترابایت
پشتیبانی از فرمت های H265+/H265/H264
رابط شبکه : 1xRJ45 10/100Mbps



IPC-NV0411HS-S3

۱۹.۳۹۰.۰۰۰ ریال

دستگاه NVR

ورودی ۴ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا ۸ مگاپیکسل
پهنای باند: In 80Mbps , Out 60Mbps
خروجی (VGA,HDMI(1080)
پشتیبانی از یک عدد هارد ساتا تا ۸ ترابایت
پشتیبانی از فرمت های H265+/H265/H264
رابط شبکه : 1xRJ45 10/100Mbps



NV-3254-4KS2

۱۶۰.۷۷۰.۰۰۰ ریال

دستگاه NVR

ورودی ۳۲ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا ۱۲ مگاپیکسل
پهنای باند: In 320Mbps , Out 320Mbps
خروجی (VGA,2x HDMI(4k,1080)
پشتیبانی از ۴ عدد هارد ساتا تا ۱۰ ترابایت
پشتیبانی از فرمت های H265+/H265/H264
رابط شبکه : 2xRJ45 10/100/1000Mbps



NV3252-4KS2

۱۱۰.۱۶۰.۰۰۰ ریال

دستگاه NVR

ورودی ۸ کانال

پشتیبانی از دوربین های تحت شبکه تا ۱۲ مگاپیکسل
پهنای باند: In 320Mbps , Out 320Mbps
خروجی (VGA,HDMI(4k)
پشتیبانی از ۲ عدد هارد ساتا تا ۱۰ ترابایت
پشتیبانی از فرمت های H265+/H265/H264
رابط شبکه : 1xRJ45 10/100/1000Mbps